

## LED.LICHT.LÖSUNGEN **BRENNER GMBH**

**PRODUKTINFO** IP67/IP68 **EX 1+2** 

## LED - Industrieleuchten IP67 / IP68, EX-Zonen 1+2

LED-Leuchten (auch Röhren T8/T5) in staubdichter und wasserfester Ausführung IP67 & IP68, EX-Schutz für explosionsgefährdete Atmosphären, Leuchten klar/opal

300/600/900/1.200/1.500mm Baulängen:

Bestückung: ein oder zwei Röhren, LED-Platinen

Schutzklasse: I oder II EX-Zonen: 1, 2, 20 - 22

Anwendungen:

Materialien: Polycarbonat, ABS, Aluminium, Edelstahl Stoßfestigkeit: bis IK10 (≤20J), vandalismusresistent Umgeb.-Temp.: typenbezogen von -40° bis +85° C Montage: Decken-, Wand-, abgehängte Montage Ursprung: EU, ISO-Zertifiziert, IQNET, ROHS

Lebensmittel-, Getränke- und Agrarindustrie

Raffinerien, Tankstellen, Werkstätten, Waschanlagen Industrie und Gewerbe mit hoher Staub-/Feuchtebelastung

Lager- und Kühlhallen, Supermärkte Spitäler, Kliniken, Thermalbäder

Bahnhöfe, Tunnel, Brücken, Parkgaragen, Hangars, etc.

Zoos, Palmenhäuser, Tierhaltungen

















